

### Portal de Compras Requisitos técnicos del proveedor FULLSTEP PORTAL VS.3.0

### Índice

1	Objet	0	3
2	Requ	isitos	3
	2.1	Conexión a Internet	3
	2.2	Cuenta de correo electrónico	3
	2.3	Internet Explorer	3
3	Reso	ución de problemas: Posible bloqueo de los pop-ups o	
	el	ementos emergentes	5
	3.1	Barra de Google	5
	3.2	Compatibilidad con Windows XP – Service Pack 2	6

# 1 Objeto

En el siguiente documento se indican las necesidades tecnológicas mínimas que los proveedores homologados deben tener para el correcto acceso y utilización de las funcionalidades disponibles en la zona privada de proveedores del portal de la compañía compradora.

# 2 Requisitos

Los proveedores homologados por la compañía compradora han de disponer de determinados requisitos técnicos, de manera que se garantice que su/s oferta/s sean recibidas correctamente.

### 2.1 Conexión a Internet

El proveedor ha de tener un ordenador con **conexión a Internet** puesto que para acceder a la zona privada deberá hacerlo a través de una página web, a través de la cual podrá enviar, durante el período determinado por la compañía compradora, su/s oferta/s, además de dotarle con otras funcionalidades.

#### 2.2 Cuenta de correo electrónico

El proveedor debe disponer de una cuenta de correo electrónico a través de la cual recibirá las distintas comunicaciones de la compañía compradora.

#### 2.3 Internet Explorer

El proveedor debe de tener instalado en su ordenador una versión de Internet Explorer 6 ó superior.

Para confirmar la **versión de Internet Explorer** deberemos abrir el explorador, situarnos en el menú de "Ayuda" y seleccionar "Acerca de Internet Explorer".

Archivo	Edición	Ver	Favoritos	Herramientas	Ayuda	
🕞 Atrás 🔹 🌍 🔹 💽 🛃 🔎 Bú Dirección 🗃 http://www.google.es/				Contenido e índice Sugerencia del día Para los usuarios de Netscape Soporte técnico en línea Enviar comentarios		
					Acero	a de Internet Explorer

Una vez seleccionada esta opción, se abre una ventana en la cual aparece la versión del explorador.

🕙 Acerca d	le Internet Explorer 🛛 🔀
	Microsoft*
	Versión: 6.0.2900.2180.xpsp_sp2_gdr.050301-1519 Intensidad de cifrado: 128bits Id. del producto:55690-OEM-0011903-00102 Actualizar versiones:; SP2; 3283;
	Basado en NCSA Mosaic. NCSA Mosaic(TM); se desarrolló en el National Center for Supercomputing Applications de la Universidad de Illinois en Urbana- Champaign
<b>//</b> /	Copyright ©1995-2004 Microsoft Corp. Aceptar

Si la versión de Internet Explorer es inferior a la versión 6.0, deberemos bajarnos una versión actualizada en la siguiente dirección:

http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/downloads/critical/ie6sp1/def ault.mspx

Una vez que accedamos a esta página deberemos pulsar sobre el link de centro de descargas (Download Center). Se abrirá una página desde donde podremos configurar la descarga e instalación de la nueva versión del navegador.

Pulsaremos "Download" para iniciar la descarga.

## 3 Resolución de problemas: Posible bloqueo de los pop-ups o elementos emergentes

#### 3.1 Barra de Google

Si se ha instalado la barra de Google, es posible que esté activada la opción de bloqueo de los pop-ups, lo cual puede comprobarse fácilmente en la misma barra de Google, donde se muestra el número de elementos bloqueados.



Para resolver el acceso a los pop-ups del Portal, bastará con pulsar sobre "nº elementos bloqueados" tal como se muestra en la imagen.



También podemos desactivar la opción para todas las páginas que visitemos. Para ello, a través del menú Opciones, de la barra de Google accederemos a la siguiente ventana, donde desactivaremos la opción "Bloqueador de pop-ups".

-Búsqueda -	5					
Utilizar	sitio de Google:	Espa	ña (googl	e.es)		~
📃 Abr	e una nueva ve	ntana cada ve	ez que rea	alizas una bús	queda	
🗹 Hist	orial de búsque	da desplegabl	e			
	Botón Resalta	ar				
	Botones para	buscar palabr	as			
✓ Hat	litar la Búsqued	a por nombre	en la bar	ra de direcció	in de su navegao	dor
Informació	de la página -					
P	geRank VerPa	geRank				
<b>A</b>	Menú Info de	la página				
Accesorios	. Plana dan d					
	Bioqueador di	e pop-ups				
	Blog I his!					
	Botón News					
Configurac	ón					
🗹 🛃	Botón Opcior	ies				

Para que el cambio tenga efecto, pulsaremos sobre **aplicar** (Apply) y **aceptar** (Ok).

#### 3.2 Compatibilidad con Windows XP – Service Pack 2

Con el sistema operativo XP - SP2, se pueden producir ciertos problemas con los pop-ups y con la descarga de archivos, que se solucionan siguiendo unas sencillas instrucciones:

1- Desde Internet Explorer , ir al Menú Herramienta/ opciones de Internet / Privacidad.

Comprobar que la casilla "Bloquear elementos emergentes" está desactivada.

Esto no afectará a lo que haya configurado en el tema de seguridad de cada sitio (Internet, intranet, sitios de confianza, etc.)

Opciones de Internet				<u>? ×</u>			
Conexiones General	Programas Seguridad	Privacidad	Dociones avanzadas Contenido				
Configuración Mueva el control deslizante para seleccionar una configuración de privacidad para la zona Internet. Media alta - Bloquea cookies de terceros que no tiene una directiva de privacidad sólida - Bloquea cookies de terceros que usan información personal de identificación sin su consentimiento explícito - Bloquea cookies internas que usan información personal de identificación sin su consentimiento explícito							
<u>Sitios</u> <u>Importar</u> <u>Opciones avanzadas</u> <u>P</u> redeterminada Bloqueador de elementos emergentes							
Previene que la mayoría de ventanas emergentes aparezcan.           Bloquear elementos emergentes         Configuración							
		Aceptar	Cancelar Ap	oligar			

#### 2- Ir a la pestaña Seguridad y pulsar el botón "nivel personalizado"

Comprobar que la casilla "activar" de la opción "descarga de archivos" está marcada.

Configuración de seguridad	? ×
<u>C</u> onfiguración:	
Descargas	
O Desactivar	
Descarga de fuentes     O Activar     Descarga de fuentes	
O Desactivar O Pedir datos	
Pedir la intervención del usuario automatica para descargas     Activar     Descarbium	00
Desaturar     Miscelane     Advir archives beséndess en el costenido po en la outopió	
Restablecer configuración personal	
Restablecer a: Media	r
Aceptar Canc	elar

Comprobar que la casilla "Desactivar" de la opción "Usar el bloqueador de elementos emergentes" está marcada.

Configuración de seguridad	1
<u>C</u> onfiguración:	
<ul> <li>Permitir ventanas iniciadas por secuencias de comandos sin re</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> <li>Persistencia de los datos del usuario</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> <li>Tener acceso a origen de datos entre dominios</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> <li>Desactivar</li> <li>Questivar</li> <li>Desactivar</li> <li>Desactivar</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>	
Restablecer configuración personal          Restablecer a:       Media       Restablecer         Aceptar       Cancelar	

#### 3.- Ir a la pestaña de "Opciones Avanzadas":

Comprobar que la opción "No guardar las páginas cifradas en el disco" no está marcada.

Dpciones de Internet										
General	Seguridad	Priv	/acidad	Contenido						
Conexiones	Program	as se	Opci	ones avanzadas						
Configuración:										
Mostrar vídeos en páginas web										
A Seguridad	Heproducir sonidos en paginas web     Seguridad									
Advertir del carr	bio entre modalid	ad segura	y no segura							
Advertir si el en	vío de formularios	está sieno	lo redirigido							
Advertir sobre lo	os certificados de	sitio no vá	lidos							
Comprobar firma	is en programas d vocación de certi	lescargado ficados de	)S Loorvidor (rog	uiere iniciar)						
Comprobar la re	vocación del cert	ificado de	nservidor (regi nublicación							
Habilitar autenti	cación integrada	de Windov	vs (requiere re	inicio)						
🛛 🗹 Habilitar el Asist	ente para perfiles									
🔲 No guardar las p	páginas cifradas e	n el disco								
Permitir que el c	ontenido activo d	le los CD s	e ejecute en l	MiPC						
Permitir que el c	ontenido activo s	e ejecute i	en archivos de	e Mi PC						
Permitir que el s	Permitir que el sottware se ejecute o instale incluso si la firma no es válida									
<u>R</u> estaurar valores predeterminados										
			_							
		Aceptar	Can	celar Apli <u>c</u> ar						